



日本Tweed研究会第6回大会プログラム



日 時 : 2005年7月18日(月)海の日・祝日
10:00~17:00

会 場 : 都市センターホテル
〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目4-1
TEL:03-3265-8211 FAX:03-3262-1705

ごあいさつ



日本Tweed研究会会長
中久木正俊

日進月歩の情報化時代に求められるのは確固たる基礎に裏付けられた正しい情報です。エッジワイズ法の源流であるこの会も第6回学術大会を迎えることになりました。今大会は“Class III の治療のガイドラインをどう考えるか？”がテーマです。近年、反対咬合の治療法が外科手術が容易になったことで大きく変わってきました。良い咬合機能の獲得は勿論ですが、Tweed PhilosophyのFace is Firstにのっとり、顔貌を改善することも大切なことです。このあたりを論点にして、お互いに活発な意見交換ができればと考えています。また、社会に向けての情報発信の第一歩を踏み出せることを期待します。特別講演は大阪歯科大学の川本達雄教授にお願いいたしました。臨床経験豊かな貴重なご講演をご期待ください。この会はTweed International FoundationのFellow Memberを中心にした、まだ発展途上の少数精鋭の会ですので、一人でも多くの会員の参加により、楽しく有意義な大会になることを願っています。

特別講演

「Class IIIの治療のガイドラインは存在するか？」

大阪歯科大学歯科矯正学講座 川本達雄教授



ご略歴

昭和39年
昭和43年
昭和43年
昭和44年
昭和48年
平成 8年

大阪歯科大学卒業
大阪歯科大学大学院歯学研究科(歯科矯正学)修了
大阪歯科大学歯科矯正学講座助手
大阪歯科大学歯科矯正学講座講師
大阪歯科大学歯科矯正学講座助教授
大阪歯科大学歯科矯正学講座教授

不正咬合治療のガイドラインを考える際には、不正咬合の重篤度を症例のどの部分で判定するかが問題になる。また、症例の重篤度の判定には、治療によって変化させうる部位、変化させうる量、容認できる治療結果などの要素が関係する。さて、それでは今回のテーマである「成人のⅢ級症例」ではどこをみるのかということ、わたくしの場合はANB angle, Mandibular plane angle, Occlusal plane angle, Interincisal angleに注目する。それは、これらの値が治療によって変化させうる部位であり、数値で表現できる部位だからである。そこで、これらのパラメータが抜歯治療か非抜歯治療か、あるいは矯正治療か外科矯正治療かの判定にどの程度寄与するかということをつぎに考えることになる。まず、ANB angleの変化であるが、成人の症例ではこの値は下顎の後下方回転でしか改善できない。したがって、このパラメータにはMandibular plane angleが直接関係する。すでに、Mandibular plane angleが大きい症例では、ANB angleの改善は望めない。つぎに、Occlusal plane angleであるが、これはⅢ級症例ではもともと小さい値である。しかし、症例の咬合を改善するには不可欠のパラメータである。この値は、現状よりどの程度小さくできるかが問題になる。Interincisal angleは、Occlusal plane angleと関連して考えなければならないパラメータである。Ⅲ級症例では、下顎前歯は通常より舌側に傾斜しているので、interincisal angleは必然的に大きくなる。また、上下顎切歯とOcclusal planeとのなす角度にも許容限度がある。治療のガイドラインを考慮するにはこれらの角度について検討しなければならない。今回は、具体的なガイドラインを述べることはできないが、上記のパラメータとⅢ級症例の治療との関係について述べる。

日本Tweed研究会第6回大会プログラム

2005年

7月18日(月)海の日

	座長・司会
10:00 開会の辞	中久木正俊
10:05 Fresh Persons Presentation	
10:45 特別講演 「Class IIIの治療のガイドラインは存在するか?」□ 大阪歯科大学歯科矯正学講座 川本達雄教授	中久木正俊
12:30 会員総会	
13:00 昼食懇親会 会場:都市センターホテル5F スバル	
14:30 シンポジウム 「Class III の治療のガイドラインは存在するか?」 — Ext.- None Ext. Surgery-None Surgery —	清水典佳
16:30 何でも相談、質問タイム	
17:00 閉会	稲毛滋自

会場:都市センターホテル

〒102-0093 東京都千代田区平河町2-4-1


TEL:03-3265-8211 FAX:03-3262-1705

www.toshicenter.co.jp



交通機関と所要時間

- ◆地下鉄 麹町駅(有楽町線)半蔵門方面出口より徒歩約4分
- ◆地下鉄 永田町駅(有楽町線・半蔵門線)4番・5番出口より徒歩約4分
- ◆地下鉄 永田町駅(南北線)9番出口より徒歩約3分
- ◆地下鉄 赤坂見附駅(丸の内線・銀座線)より徒歩約8分
- ◆J R 四ツ谷駅麹町口より徒歩14分
- ◆都バス 平河町二丁目・都市センター前(新橋駅⇄市ヶ谷駅⇄小滝橋車庫前)
- ◆首都高速 霞ヶ関出口より5分



主催:日本Tweed研究会

<http://www.tweed.jp/>